

Prior to use, carefully read the instructions for use.

EN

GC Dry Mouth Gel

TO PROVIDE EXTRA COMFORT FOR DRY MOUTH SUFFERERS

GC Dry Mouth Gel is designed to provide comfort for person suffering from Dry Mouth. It is recommended to be used for people who may experience difficulties in eating, speaking or are suffering from discomfort due to dry mouth. GC Dry Mouth Gel is sugar free.

RECOMMENDED INDICATIONS

- To provide comfort and relief for dry mouth conditions.
- To provide a protective coating for teeth and oral tissue.
- To help control bad breath.

CONTRAINDICATIONS

- GC Dry Mouth Gel contains ethyl p-hydroxybenzoate. Do not use on people who has a hydroxybenzoates allergy.
- In rare cases, the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

DIRECTIONS FOR USE

- Use GC Dry Mouth Gel as often as required when the mouth feels dry. This can be anytime during the day or at night time.
- Extrude a sufficient amount of gel from the tube on the finger or use a cotton swab to take the gel from the tube. Apply the gel to tongue, oral mucosa and or teeth.

FLAVOUR

Fruit Salad (F)*, Raspberry (R), Orange (O), Lemon (L), Mint (M)
*Not available in Europe.

F, R, O, L and M in parentheses are abbreviations for each flavour. These abbreviations are marked on the tubes after lot numbers to show the flavour of the contents.

For example, 060815M Mint

STORAGE

Store in a cool dark low humidity area away from direct sunlight (8-25°C)(46.4-77.0°F).

(Shelf life: 3 years from date of manufacture)

PACKAGE

A tube contains 40g (35mL).

- 10 tube pack (2 each of 5 flavours)
- 10 tube pack (4-Flavour pack)

Note:

All packaging types may not be available in all countries.

CAUTION

- Avoid contact with eyes. In case of contact, flush immediately with plenty of water and seek medical attention.
- Always replace the cap after use and remove any residual paste or moisture around the tube neck or inside the cap.
- If spilled onto clothing, wash with water.
- Anyone who is taking prescription medications should consult a doctor before using this product.
- Dry Mouth Gel can be used in combination with GC Tooth Mousse / GC MI Paste or GC Tooth Mousse Plus / GC MI Paste Plus but should not be used with other products.

Last revised : 05/2012


<p>MANUFACTURED by GC CORPORATION Tokyo, Japan</p> <p>DISTRIBUTED by GC CORPORATION Tokyo, Japan</p> <p> EU: GC EUROPE N.V. Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00</p> <p>GC AMERICA INC. 3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A. TEL: +1-708-597-0900</p> <p>GC ASIA DENTAL PTE. LTD. 19 Loyang Way, #06-27 Singapore 508724 TEL: +65 6546 7588</p> <p></p> <p>PRINTED IN JAPAN</p>

GC Dry Mouth Gel

LINDERUNG BEI MUNDTROCKENHEIT

GC Dry Mouth Gel wurde entwickelt, um Menschen mit trockenem Mund zu helfen. GC Dry Mouth Gel wird empfohlen, wenn durch Mundtrockenheit Probleme beim Essen und Sprechen entstehen und verbessert das Mundgefühl im allgemeinen. GC Dry Mouth Gel ist zuckerfrei.

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

- Lindern von Mundtrockenheit.
- Zähne und Mundgewebe mit einer Schutzschicht versehen.
- Unterstützung bei schlechtem Atem.

GEGENANZEIGEN

- GC Dry Mouth Gel enthält Ethyl p-hydroxybenzoate. Nicht für Personen verwenden, die gegen Hydroxybenzoate allergisch sind.
- In seltenen Fällen können Empfindlichkeitsreaktionen bei der Anwendung auftreten. In einem solchen Fall sofort die Anwendung abbrechen und einen Arzt konsultieren.

ANWENDUNG

- GC Dry Mouth Gel kann beliebig oft angewendet werden, sobald sich der Mund trocken anfühlt. Die Anwendung kann jederzeit tagsüber oder in der Nacht erfolgen.

- Eine entsprechende Menge Gel auf den Finger oder auf einen Tupfer geben und auf Zunge, Zähne und Mundgewebe auftragen.

GESCHMACKSRICHTUNGEN

Fruchtsalat (F)*, Himbeere (R), Orange (O), Limone (L), Minze (M)
*Nicht in Europa verfügbar.

F, R, O, L und M stehen als Kennzeichen für den jeweiligen Geschmack. Die Kennzeichnungen sind auf der Tube bei der LOT-Nummer angebracht, um den jeweiligen Geschmack anzuzeigen.
Beispiel: "060815M" Minze

AUFBEWAHRUNG

An einem kühlen, trockenen Ort ohne Einwirkung von Sonnenlicht lagern (8-25°C).

(Haltbarkeit: 3 Jahre ab Herstellungsdatum)

PACKUNGSGRÖßEN

Tubeninhalt: 40g (35mL).

- 10 Tuben (2 x je Geschmacksrichtung)
- 10 Tuben (Packung mit 4 Geschmacksrichtungen)

Anm.: Nicht alle Packungseinheiten sind in jedem Land erhältlich.

VORSICHT

- Augenkontakt vermeiden. Bei einem Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.
- Die Tube nach Gebrauch sofort wieder verschließen und Gerüickstände an der Tube oder in der Kappe entfernen.
- Verunreinigungen auf Textilien mit Wasser ausspülen.
- Bei Anwendung verschreibungspflichtiger Medikamente sollte vor einer Anwendung von GC Dry Mouth Gel der verschreibende Arzt konsultiert werden.
- GC Dry Mouth Gel kann zusammen mit GC Tooth Mousse / GC MI Paste oder GC Tooth Mousse Plus / GC MI Paste Plus verwendet werden; es sollte nicht zusammen mit anderen Produkten verwendet werden.

Zuletzt aktualisiert : 05/2012

GC Dry Mouth Gel

POUR APPORTER DU CONFORT EN CAS DE SECHERESSE BUCCALE

GC Dry Mouth Gel est conçu pour apporter du confort aux personnes souffrant de xérostomie. Il est recommandé pour les personnes qui peuvent éprouver des difficultés à manger, à parler ou qui souffrent de l'inconfort dû à la sécheresse de la bouche. GC Dry Mouth Gel est sans sucre.

INDICATIONS

- Pour apporter aide et confort aux bouches sèches.
- Pour apporter une couche protectrice aux dents et aux tissus buccaux.
- Pour aider à contrôler l'halitose.

CONTRE INDICATIONS

- GC Dry Mouth Gel contient du p-hydroxybenzoate d'éthyle. Ne pas utiliser chez les personnes allergiques aux hydroxybenzoates.
- Dans de rares cas, ce produit peut entraîner des sensibilités. Si tel est le cas, cessez toute utilisation du produit et consultez un médecin.

MODE D'EMPLOI

- Utiliser GC Dry Mouth Gel aussi souvent que nécessaire lorsque la bouche paraît sèche. Et cela à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit.
- Extraire du tube une quantité suffisante de gel directement sur le doigt ou sur un coton tige. Appliquer le gel sur la langue, la muqueuse buccale et/ou les dents.

PARFUMS

Salade de fruits (F)*, Framboise (R-raspberry), Orange (O), Citron (L), Menthe (M)

*Non disponible en Europe.

F, R, O, L et M entre parenthèse correspondent aux parfums des tubes. Ces abréviations sont marquées sur les tubes après les numéros de lot pour indiquer le parfum.
Exemple, 060815M Menthe

CONSERVATION

Conservé dans endroit frais et sombre, peu humide et à l'abri des rayons direct du soleil (8-25°C)(46,4-77,0°F).

(Péremption : 3 ans à partir de la date de fabrication)

CONDITIONNEMENT

Tube de 40g (35mL).

- Pack de 10 tubes (2 parfums de chaque)
- Pack de 10 tubes (Emballage avec 4 arômes)

Note : Tous les conditionnements ne sont pas disponibles dans tous les pays.

ATTENTION

- Eviter tout contact avec les yeux. En cas de contact, rincer immédiatement avec de l'eau et demander un avis médical.
- Toujours replacer le capuchon après utilisation et retirer les résidus de pâte ou d'humidité autour du tube ou dans le capuchon.
- En cas de projection sur les vêtements, laver à l'eau.
- Toute personne qui suit un traitement médical doit consulter un médecin avant d'utiliser ce produit.
- Dry Mouth Gel peut être utilisé en combinaison avec GC Tooth Mousse / GC MI Paste ou GC Tooth Mousse Plus / GC MI Paste Plus mais ne doit pas être utilisé avec d'autres produits.

Dernière mise à jour : 05/2012

GC Dry Mouth Gel

DONA MAGGIOR CONFORT ALLE PERSONE AFFETTE DA SECCHENZA DELLE FAUCI

GC Dry Mouth Gel è stato sviluppato per donare maggior confort alle persone che soffrono di secchezza delle fauci. Il suo uso è raccomandato per persone che possono incontrare difficoltà a mangiare, parlare o provano disagio a causa della secchezza delle fauci. GC Dry Mouth Gel è privo di zucchero.

INDICAZIONI RACCOMANDATE

- Per dare confort e sollievo a persone che soffrono di secchezza delle fauci.
- Per fornire un rivestimento protettivo ai denti e al tessuto orale.
- Per aiutare a ridurre l'altitosi.

CONTROINDICAZIONI

- GC Dry Mouth Gel contiene etil p-idrossibenzoato. Evitare l'uso in caso di allergia agli idrossibenzoati.
- In rari casi il prodotto può causare sensibilizzazione in alcuni pazienti. Se si verificano simili reazioni, interrompere l'uso del prodotto e consultare un medico.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Usare GC Dry Mouth Gel ogni volta che è necessario, quando insorge la sensazione di secchezza delle fauci, sia durante il giorno che di notte.
- Estrarre dal tubetto una quantità sufficiente di gel ponendola su un dito o su un dischetto di cotone. Applicare il gel sulla lingua, sulla mucosa orale e/o sui denti.

GUSTI

Fruit Salad (F, macedonia)*, Raspberry (R, lampone), Orange (O, arancia), Lemon (L, limone), Mint (M, menta)
*Non disponibile in Europa.

Le lettere F, R, O, L ed M tra parentesi sono le abbreviazioni di ciascun gusto.

Queste abbreviazioni sono riportate sui tubetti dopo il numero di lotto e indicano il gusto del prodotto contenuto.

Ad esempio, 060815M Mint

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, buio e poco umido, lontano dalla luce solare diretta (8-25°C)(46,4-77,0°F).

(Scadenza: 3 anni dalla data di produzione)

CONFEZIONI

Un tubetto contiene 40g (35mL).

- Confezione da 10 tubetti (2 per ciascuno dei 5 gusti)
- Confezione da 10 tubetti (Confezione da 4 aromi)

Nota:

Non tutti i confezionamenti sono disponibili in tutti i paesi.

AVVERTENZE

- Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico.
- Richiudere sempre il tubetto dopo l'uso ed eliminare l'eventuale pasta residua o l'umidità formatasi intorno al foro del tubetto o all'interno del tappo.
- Se il prodotto viene versato su abiti, eliminarlo con acqua.
- E' necessario consultare preventivamente un medico nel caso in cui si stia assumendo una terapia farmacologia soggetta a prescrizione.
- Il Dry Mouth Gel può essere utilizzato insieme a GC Tooth Mousse / GC MI Paste o GC Tooth Mousse Plus / GC MI Paste Plus ma non insieme ad altri prodotti.

Ultima revisione : 05/2012

GC Dry Mouth Gel

PARA PROPORCIONAR UN CONFORT EXTRA A LOS PACIENTES CON BOCA SECA

GC Dry Mouth Gel está diseñado para proporcionar confort a aquellas personas que sufren de boca seca. Se recomienda su uso en aquellas personas que tienen dificultades al comer, hablar, o sufren incomodidad debido a la sequedad en la boca. GC Dry Mouth Gel no contiene azúcar.

INDICACIONES

- Para proporcionar confort y alivio contra la sequedad de boca.
- Para proporcionar protección a los dientes y al tejido oral.
- Para ayudar a controlar el mal aliento.

CONTRAINDICACIONES

- GC Dry Mouth Gel contiene etil p-hidroxibenzoato. No usar en personas alérgicas a los hidroxibenzoatos.
- En raras ocasiones el producto puede causar sensibilidad en algunas personas. Si se produce dicha reacción deje de aplicar el producto y diríjase a un médico.

INSTRUCCIONES DE USO

- Utilizar Dry Mouth Gel con tanta frecuencia como requiera la sensación de sequedad en la boca. Se puede aplicar cuantas veces sea necesario tanto de día como de noche.
- Extraer con el dedo o con un algodón la cantidad suficiente del gel. Aplicar el gel en la lengua, mucosa oral y / o dientes.

SABOR

Macedonia (F)*, Frambuesa (R), Naranja (O), Limón (L), Menta (M)
*No está disponible en Europa.

F, R, O, L y M en paréntesis son las abreviaturas de cada sabor. Estas abreviaturas se encuentran impresas en los tubos después del número de lote, con lo que se puede comprobar el sabor de cada tubo.
Por ejemplo, 060815M Menta

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco oscuro y seco, alejado de la luz directa del sol (8-25°C)(46,4-77,0°F).

(Caducidad: 3 años desde la fecha de fabricación)

ENVASES

Un tubo contiene 40g (35mL).

- Paquete de 10 tubos (2 de cada uno de los 5 sabores)
- Paquete de 10 tubos (Pack 4 sabores)

Notas:

No en todos los países estarán disponibles todos los envases.

PRECAUCIÓN

- Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto enjuagar inmediatamente con agua abundante y solicitar atención médica.
- Poner siempre el tapón después de su uso y limpiar la pasta o humedad residual de alrededor del envase o dentro del tapón.
- En caso de caer sobre la ropa, lavar con agua.
- Si está tomando algún medicamento debe consultar a su médico antes de utilizar este producto.
- Dry Mouth Gel puede utilizarse en combinación con GC Tooth Mousse / GC MI Paste o GC Tooth Mousse Plus / GC MI Paste Plus pero no debe ser usado con otros productos.

Última revisión : 05/2012

GC Dry Mouth Gel

BIEDT MEER COMFORT BIJ MENSEN MET EEN DROGE MOND

GC Dry Mouth Gel is ontwikkeld voor personen die last hebben van een droge mond. Het geeft ervan wordt aanbevolen voor mensen die moeilijkheden ondervinden bij het eten of praten of die last hebben van een droge mond. GC Dry Mouth Gel bevat geen suiker.

AANBEVOLEN TOEPASSINGEN

- Voor comfort en verlichting bij een droge mond.
- Vormt een bescherm laag over tanden en mondweefsel.
- Voor beheersing van een slechte adem.

CONTRA-INDICATIES

- GC Dry Mouth Gel bevat ethyl-p-hydroxybenzoaat. Niet gebruiken bij personen met een allergie voor hydroxybenzoaat.
- Bij sommige personen kan dit product overgevoeligheid veroorzaken. Mochten zich allergische reacties voordoen, dan moet de toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Gebruik GC Dry Mouth Gel zo vaak als nodig is, wanneer de mond droog aanvoelt. Het kan op ieder gewenst moment van de dag of nacht worden gebruikt.
- Druk een toereikende hoeveelheid gel uit de tube op uw vinger of haal de gel uit de tube met een wattenstaafje. Breng de gel aan op de tong, de mondslimvliezen en/of de tanden.

SMAKEN

Fruitmix (F)*, Framboos (R), Sinaasappel (O), Citroen (L), Mint (M)
*Niet leverbaar in Europa

De F, R, O, L en M tussen haakjes zijn de Engelse afkortingen van de verschillende smaken.

Deze afkortingen staan na het lotnummer op de tube om aan te geven welke smaak de tube bevat.

Zo is 060815M bijvoorbeeld Mint

BEWAREN

Op een koele, donkere en droge plaats bewaren, buiten het bereik van direct zonlicht (8-25 °C)(46,4-77,0 °F).

(Houdbaarheid: tot 3 jaar na de productiedatum)

VERPAKKING

Een tube bevat 40 g (35 mL).

- Verpakking met 10 tubes (2 stuks van iedere 5 smaken)
- Verpakking met 10 tubes (verpakking met 4 smaken)

Opmerking:

Niet alle soorten verpakkingen zijn in ieder land beschikbaar.

LET OP

- Vermijd contact met de ogen. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met veel water en medisch advies inwinnen.
- Breng na het gebruik altijd de dop aan en verwijder eventuele resten gel en vocht van de hals van de tube en uit de dop.
- Bij morsen op de kleding met water reinigen.
- Personen die geneesmiddelen op doktersvoorschriften gebruiken, moeten een arts raadplegen voordat dit product wordt gebruikt.
- Dry Mouth Gel kan worden gebruikt in combinatie met GC Tooth Mousse / GC MI Paste of GC Tooth Mousse Plus / GC MI Paste Plus, maar mag niet in combinatie met andere producten worden gebruikt.

Laatste herziening : 05/2012

Lees voor gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing.

ES

NL

Læs omhyggeligt brugsanvisningen inden brug.

DA

GC Dry Mouth Gel

FOR AT ØGE VELVÆRET HOS MUNDTØRRE PATIENTER

GC Dry Mouth Gel er fremstillet for at øge velværet hos mundtørrer personer. Vi anbefaler, at produktet anvendes af personer som har besvær ved at spise, tale eller som finder ubehag på grund af mundtørhed. Dry Mouth Gel indeholder ikke sukker.

ANBEFALEDE INDIKATIONER

- At øge velværet under mundtørre forhold.
- At opretholde et beskyttende lag på tænder og oralt væv.
- At minimere og kontrollere dålig ånde.

KONTRAINDIKATIONER

- Dry Mouth Gel indeholder ethyl p-hydroxybenzoat. Produktet må derfor ikke anvendes af personer som er allergiske overfor hydroxybenzoater.
- I disse tilfælde kan produktet forårsage irritation hos visse personer. Hvis dette opleves, så afbrydes brug af produktet øjeblikkligt og lægehjælp opsøges.

SÅDAN GØR MAN

- Anvend Dry Mouth Gel så ofte som muligt, når munden føles tør. Det kan være på et hvilket som helst tidspunkt af døgnet.
- Tryk tilstrækkelig mængde gel ud af tuben på en finger eller en bonuldspejlet. Applicer gelen på tunge, tandkød og/eller på tænder.

SMAGSVARIANTER

Frugtmix (F)*, Hindbær (R), Appelsin (O), Citron (L), Mint (M)
*Ikke tilgængelig i Europa.

F, R, O, L og M indeni parenteserne er forkortelser for de enkelte smagsvarianter.

Disse forkortelser er markerede på tuberne efter de s.k. lotnumre for at vise hvilken smag tuben indeholder.

Som eksempel, 060815M Mint

OPBEVARING

Opbevares i en mørkt rum med lav luftfugtighed. Beskyt produktet imod direkte sollys (8-25°C)(46,4-77,0°F). (Holdbarhed: 3 år fra produktionsdato)

PAKNINGER

En tube indeholder 40 g (35 mL).

- Pakning med 10 tuber (2 af hver smag)
- Pakning med 10 tuber (4-Smags pakke)

Bemærk:

Alle pakninger vil ikke være tilgængelige i alle lande.

BEMÆRK:

- Undgå øjenkontakt. Såfremt det sker, skyl umiddelbart med rigeligt med vand og søg herefter lægehjælp.
- Sæt altid hæppen på efter brug og fjern også rester på tuben og den indvendige side af hæppen.
- Fjern evt. pletter fra tøj med vand.
- Hvis man indtager receptpligtig medicin, bør man rådfører sig med sin læge inden man begynder at anvende produktet.
- Dry Mouth Gel kan anvendes i kombination med GC Tooth Mousse / GC MI Paste eller GC Tooth Mousse Plus / GC MI Paste Plus, men skal ikke anvendes sammen med andre produkter.

Sidst revideret : 05/2012

GC Dry Mouth Gel

FÖR ATT ÖKA VÄLBEFINNANDET HOS MUNTORRA PATIENTER

GC Dry Mouth Gel är framtaget för att öka välbefinnandet hos muntorra personer. Vi rekommenderar att produkten används av personer som har svårigheter att äta, tala eller som känner obehag pågrund av muntorrhet. GC Dry Mouth Gel är sockerfri.

REKOMMENDERADE INDIKATIONER

- Att öka välbefinnandet under muntorra förhållanden.
- Att tillhandahålla ett skyddande skikt på tänder och oral vävnad.
- Att minimera och kontrollera dålig andedräkt.

KONTRAINDIKATIONER

- Dry Mouth Gel innehåller ethyl p-hydroxybenzoat. Produkten ska därför inte användas av personer som är allergiska mot hydroxybenzoater.
- I sållsynta fall kan produkten orsaka irritation hos vissa personer. Om detta upplevs, avbryt användningen av produkten och remitera till läkare.

SÅ HÄR GÖR MAN

- Använd Dry Mouth Gel så ofta som munnen känns torr. Det kan vara närsomhelst under dygnet.
- Tryck ut tillräcklig mängd gel från tuben på ett finger eller på en bomullspinne. Applicera gelen på tungan, tandköttet och/eller på tänderna.

SMAKER

Fruktmix (F)*, Hallon (R), Apelsin (O), Citron (L), Mint (M)
*Inte tillgänglig i Europa.

F, R, O, L och M inom parentesen är förkortningar för varje smak. Dessa förkortningar är markerade på tuberna efter de s.k. lotnumren för att visa vilken smak tuben innehåller.

Som exempel, 060815M Mint

FÖRVARING

Förvaras i ett mörkt utrymme med låg fuktighet. Skydda produkten från direkt solljus (8-25°C)(46,4-77,0°F). (Lagringstid: 3 år från tillverkningsdatum)

FÖRPACKNINGR

En tub innehåller 40g (35mL).

- Förpackning med 10 tuber (2 av varje smak)
- Förpackning med 10 tuber (4-smaksfp)

Notera:

De förpackningar som nämns är möjligtvís inte tillgängliga i alla länder.

VARNING

- Unvik ögonkontakt. Om så sker skölj omedelbart med rikligt med vatten och sök läkarhjälp.
- Sätt alltid på korken efter användning och avlägsna spill och fukt på tuben och på insidan av korken.
- Avlägsna eventuellt spill på kläder med vatten.
- Om man intar receptbelagda mediciner bör läkare rådfrågas innan man börjar använda produkten.
- Dry Mouth Gel kan användas i kombination med GC Tooth Mousse / GC MI Paste eller GC Tooth Mousse Plus / GC MI Paste Plus men ska inte användas tillsammans med andra produkter.

Reviderad senast : 05/2012

GC Dry Mouth Gel

CONFORTO ADICIONAL PARA QUEM SOFRE DE BOCA SECA

O GC Dry Mouth Gel foi concebido para proporcionar conforto a quem sofre de síndrome de Boca Seca ou Xerostomia.

Recomenda-se sua utilização por pessoas que sintam dificuldade ao comer e falar ou que sintam desconforto devido a boca seca. O GC Dry Mouth Gel não contém açúcar.

INDICAÇÕES RECOMENDADAS

- Proporcionar conforto e alívio da boca seca.
- Formar um revestimento protector dos dentes e tecido oral.
- Ajuda a controlar o mau hálito.

CONTRA-INDICAÇÕES

- O GC Dry Mouth Gel contém p-hidroxibenzoato de etilo. Não utilizar em pessoas que apresentem alergia a hidroxibenzoatos.
- Em casos raros, o produto pode provocar reacções de sensibilidade em algumas pessoas. Caso se observem reacções desse género interrompa o uso do produto e consulte um médico.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Utilize o GC Dry Mouth Gel sempre que necessário, quando sentir a boca seca. Pode utilizar a qualquer hora do dia ou da noite.
- Esprema uma quantidade de gel suficiente do tubo sobre o dedo ou utilize um cotonete de algodão para retirar o gel do tubo. Aplique o gel sobre a língua, mucosa oral e/ou dentes.

SABOR

Salada de Fruta (F)*, Framboesa (R), Laranja (O), Limão (L), Menta (M)
*Não disponível na Europa

As letras F, R, O, L e M entre parêntesis dão a indicação de cada sabor.

Estas letras estão marcadas nos tubos no seguimento de uma série de números, indicando o sabor do conteúdo.

Por exemplo, 060815M Menta

ARMAZENAMENTO

Conserve em local fresco, escuro e pouco húmido, protegido da luz do sol directa (8-25°C)(46,4-77,0°F).

(Prazo de validade: 3 anos a partir da data de fabricação)

EMBALAGEM

Tubo com 40g (35mL).

- Embalagem de 10 tubos (2 de cada um dos 5 sabores)
- Embalagem de 10 tubos (4 Sabores Pack)

Note:

Em alguns países algumas embalagens não estarão disponíveis.

CUIDADO

- Evitar o contacto com os olhos. Em caso de contacto, lave imediatamente com água abundante e consulte o médico.
- Reponha sempre a tampa depois de usar e remova resíduos de pasta ou de humidade em volta do bocal do tubo ou do interior da tampa.
- Se derramar sobre o vestuário, lave com água.
- Se estiver a tomar medicamentos prescritos pelo médico, consulte um médico antes de utilizar este produto.
- O GC Dry Mouth Gel pode ser utilizado em combinação com os cremes GC Tooth Mousse / GC MI Paste ou GC Tooth Mousse Plus / GC MI Paste Plus, mas não deve ser utilizado com outros produtos.

Última revisão : 05/2012

Πριν από την εφαρμογή, παρακαλούμε διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης.

PT

GC Dry Mouth Gel

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΝΕΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΞΗΡΟΣΤΟΜΙΑ

Το ζελέ GC Dry Mouth Gel σχεδιάστηκε για την απόδοση άνεσης στα άτομα με ξηροστομία. Η χρήση του συστήνεται στα άτομα που συναντούν δυσκολίες στη μύσηση, την ομιλία ή ταλαιπωρούνται λόγω ξηροστομίας. Το ζελέ GC Dry Mouth Gel δεν περιέχει ζάχαρη.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Η απόδοση άνεσης και ανακούφισης σε περιπτώσεις ξηροστομίας.
- Η δημιουργία προστατευτικού επιστρώματος στα δόντια και τους μαλακούς ιστούς.
- Ο έλεγχος της άσχημης αναπνοής.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Το ζελέ GC Dry Mouth Gel περιέχει αιθυλ-p-υδροξυβενζοϊδιαζεπίνη. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που είναι αλλεργικά στις υδροξυβενζοϊδιαζεπίνες.
- Σε σπάνιες περιπτώσεις, το προϊόν μπορεί να προκαλέσει υπερευαισθησία σε κάποια άτομα. Αν παρατηρηθούν τέτοιες αντιδράσεις σταματήστε τη χρήση του προϊόντος και αναζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Χρησιμοποιήστε το ζελέ GC Dry Mouth Gel όσο συχνά απαιτείται όταν το στόμα είναι ξηρό. Αυτό μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας.
- Εξωθήστε ικανοποιητική ποσότητα ζελέ από το σωληνάριο στο δάχτυλό σας ή σε μία πιπέτα. Τοποθετήστε το ζελέ στη γλώσσα, το βλεννογόνο του στόματος και/ή τα δόντια.

ΓΕΥΣΗ

Φρούτα (F)*, Βατόμουρο (R), Πορτοκάλι (O), Λεμόνι (L), Μέντα (M)
*Δεν διατίθεται στην Ευρώπη.

Τα F, R, O, L και M στις παρενθέσεις είναι συντομεύσεις για κάθε γεύση.

Οι συντομεύσεις σημειώνονται και πάνω στα σωληνάρια μετά τον αριθμό παραγωγής για την επισήμανση της γεύσης του περιεχομένου.

Για παράδειγμα, 060815M Μέντα

ΦΥΛΑΞΗ

Το υλικό πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερή περιοχή χαμηλής υγρασίας μακριά από την άμεση επαφή με το ηλιακό φως (8-25°C)(46,4-77,0°F).

(Διάρκεια ζωής: 3 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ένα σωληνάριο περιέχει 40g (35mL).

- Συσκευασία 10 σωληναρίων (2 από κάθε μία από τις 5 γεύσεις)
- Συσκευασία 10 σωληναρίων (Συσκευασία 4 γεύσεων)

Σημείωση:

Κάποιες συσκευασίες δεν διανέμονται σε όλες τις χώρες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αποφύγετε την επαφή του υλικού με τους οφθαλμούς. Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
- Επαναποθετήστε το καπάκι στη θέση του αμέσως μετά τη χρήση και απομακρύνετε κάθε περίσσεια πάστας ή υγρασίας γύρω από το λαίμο του σωληναρίου ή μέσα από το καπάκι.
- Αν το υλικό πεταχτεί στα ρούχα ξεπλύνετε με νερό.
- Άτομα που λαβαίνουν φαρμακευτική αγωγή πρέπει να συμβουλευτούν ειδικό πριν από τη χρήση του προϊόντος αυτού.
- Το ζελέ Dry Mouth Gel μπορεί να συνδυαστεί με το προϊόν GC Tooth Mousse / GC MI Paste ή GC Tooth Mouss Plus / GC MI Paste Plus αλλά όχι με άλλα προϊόντα.

Τελευταία αναθεώρηση κειμένου : 05/2012

EL

GC Dry Mouth Gel

MUKAVUUTTA KUIVASTA SUUSTA KÄRSIVILLE

GC Dry Mouth Gel on kehitetty luomaan mukavuutta kuivasta suusta kärsiville potilaille. Sitä suositellaan käytettäväksi ihmisille joilla voi olla ongelmia syödessä, puhuessa ja joille kuiva suu tuntuu epämiellyttävältä. GC Dry Mouth Gel on sokeriton.

ΚΑΥΤΤÖINDIKAATIOT

- Luo mukavuutta ja helpotusta kuivaisuille potilaille.
- Muodostaa suojaavan kerroksen hampaalle ja ienkudokselle.
- Helpottaa hengitystä.

KONTRAINDIKAATIOT

- GC Dry Mouth Gel sisältää hydroksybentsonaattia. Älä käytä ihmisille joilla on hydroksybentsonaatti allergia.
- Joissakin harvinaisissa tapauksissa tuote saattaa aiheuttaa herkkyyttä joillekin ihmisille. Tällaisissa tapauksissa lopeta tuotteen käyttö ja pyydä potilasta ottamaan yhteyttä lääkäriin.

ΚΑΥΤΤÖOHJEET

- GC Dry Mouth Gel:iä voidaan käyttää aina kuin suu tuntuu kuivalta. Sitä voidaan käyttää sekä yöllä että päivällä.
- Ota sopiva määrä geeliä sormenpäälle suoraan tuubista tai käytä esim. vanupuikkoa. Vie geeli kielelle, limakalvolle ja/tai hampaille.

MAUT

Fruit Salad (F)*, Raspberry (R), Orange (O), Lemon (L), Mint (M)
*Ei saatavilla Euroopassa

F, R, O, L, M, kirjaimet suluisssa ovat eri makujen lyhenteitä. Nämä lyhenteet on merkitty tuubeihin Lot numeron jälkeen osoittamaan tuubin sisältöä.

Esimerkiksi, 060815M Mint

SÄILYTYS

Säilytä viileässä, pimeässä ja kuivassa paikassa suojattuna suoralta auringonvalolta (8-25°C)(46,4-77,0°F). (Säilyvyys: 3 vuotta valmistuspäivämäärästä)

PAKKAUKSET

Tuubi sisältää 40g (35mL).

- 10 tuubin pakkaus (2 jokaista 5 eri makua)
- 10 tuubin pakkaus (4 maun pakkaus)

Huomaa:

Kaikkia pakkauksia ei ole saatavilla kaikissa maissa.

VAROITUS

- Varo geelin joutumista silmiin. Kontaktin tapahtuessa, huuhtele välittömästi runsaalla määrällä vettä ja hakeudu lääkäriin hoitoon.
- Sulje korkki aina käytön jälkeen ja poista geelylimäärät korkin sisältä ja tuubin reunoilta.
- Jos geeliä roiskuu vaatteille pese ne vedellä.
- Reseptilääkkeiden käyttäjien tulee ottaa yhteyttä lääkäriin ennen kuin aloittaa tämän tuotteen käytön.
- Dry Mouth Gel:iä voidaan käyttää yhdessä GC Tooth Mousse / GC MI Paste Plus:n ja GC Tooth Mousse Plus / GC MI Paste Plus:an kanssa mutta ei pitäisi käyttää muita vastaavia tuotteita.

Viimeisin tarkistus : 05/2012

FI

GC Dry Mouth Gel

FOR ØKT VELBEHAG HOS MUNNTØRRE PASIENTER

GC Dry Mouth Gel hjelper personer med munntørrhet til en bedre hverdag.

GC Dry Mouth Gel bør benyttes av personer som har problemer med å spise og snakke, og av personer som kjenner generelt ubehag på grunn av munntørrhet. GC Dry Mouth Gel inneholder ikke sukker.

ANBEFALTE INDIKASJONER

- Økt velbehag under munntørre forhold.
- Danne et beskyttende lag på tenner og oralt væv.
- Kontollere og minimere dårlig ånde.

KONTRAINDIKASJONER

- Dry Mouth Gel inneholder ethyl p-hydroxybenzoat. Produktet skal derfor ikke brukes av personer som er allergiske mot hydroxybenzoater.
- I enkelte tilfeller kan produktet forårsake irritasjon. Om så skjer, avbryt behandlingen og ta kontakt med lege.

SLIK GÅR DU FREM

- Bruk Dry Mouth Gel i de tilfeller der munnen kjennes tørr, uansett tid på døgnet.
- Trykk ut en tilstrekkelig mengde fra tuben på en finger eller en Q-tips. Plasser gelen på tungen, tannkjøttet og/eller tennene.

SMAKER

Fruktsalat (F)*, Bringebær (R), Appelsin (O), Sitron (L), Mint (M)
*Ikke tilgjengelig i Europa.

F, R, O, L og M er forkortninger for de ulike smakene. De er avmerket på tuben - etter lotnummeret, for å vise hvilken smak tuben inneholder.

Som for eks.: 060815M, med mint smak.

OPBEVARING

Oppbevares i et mørkt område med lav fuktighet, beskyttet mot direkte sollys. Temperatur fra 8-25°C, med en lagringstid på 3 år fra produksjonsdatoen.

FORPAKNING

En tube innholder 40g (35mL).

- Pakke med 10 tuber (2 av hver smak)
- Pakke med 10 tuber (4-Flavour Pakke)

MerK:

Ikke alle forpakninger vil være tilgjengelig i alle land.

VARSONHET

- Unngå øyekontakt. Om så skjer, skyll rikelig med vann og kontakt lege.
- Skru alltid på en ren og restfri kork. Fjern søl og rester fra tuben.
- Fjern evt. søl på tekstiler med vann.
- Bruker du reseptbelagte medisiner bør lege konsulteres før bruk av produktet.
- Dry Mouth Gel kan brukes i kombinasjon med GC Tooth Mousse / GC MI Paste eller GC Tooth Mousse Plus / GC MI Paste Plus, men skal ikke brukes sammen med andre produkter.

Sist revidert: 05/2012

Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie.

SK

GC Dry Mouth Gel

POSKYTUJE MIMORIADNE POHODLIE PACIENTOM TRPIACIM SYNDRÓMOM SUCHÝCH ÚST

GC Dry Mouth Gel je určený osobám, ktoré trpia syndrómom suchých úst. Odporúča sa pacientom, ktorí majú ťažkosti pri jedle a rozprávaní alebo trpia nepríjemným pocitom suchej sliznice úst. GC Dry Mouth Gel neobsahuje cukor.

ODPORÚČANÉ INDIKÁCIE

- Poskytuje pohodlie a úľavu pri syndróme suchých úst.
- Poskytuje ochranný povlak pre zuby a ústne tkanivo.
- Pomáha regulovať zápach v ústach.

KONTRAINDIKÁCIE

- GC Dry Mouth Gel obsahuje etyl p-hydroxybenzoát. Osoby s alergiou na hydroxybenzoáty by nemali pripravok používať.
- Vo vzácných prípadoch môže výrobok spôsobovať precitlivenosť. V prípade takej reakcie prestaňte géľ používať a vyhľadajte lekára.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Používajte GC Dry Mouth Gel vždy, keď máte pocit sucha v ústach. Géľ je možné používať kedykoľvek cez deň alebo večer.
- Vytlačte dostatočné množstvo gélu z tuby na prst alebo na aplikáciu gélu použite vatový tampón. Naneste géľ na jazyk, sliznicu úst a na zuby.

PRÍCHUTE
malina (R), pomaranč (O), citrón (L), mäta (M)
Písmená R, O, L a M v zátvorkách označujú jednotlivé príchute. Tieto skratky sú významené na tube za sériovým číslom a označujú príchuť gélu.
Napríklad 060815M mäta

SKLADOVANIE
Uchovávaťe v chlade na tmavom mieste s nízkym obsahom vlhkosti, chráňte pred priamym slnečným svetlom (8 – 25°C)(46,4 - 77,0°F)..
(Expirácia: 3 roky od dátumu výroby)

BALENIE
Tuba obsahuje 40 g (35 mL).
Balenie po 10 tubách (Balenie so 4-mi príchuťami)

UPOZORNENIE

- Vyhýbajte sa kontaktu s očami. V prípade, že dôjde ku kontaktu, opláchnite postihnuté miesto dostatočným množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Tubu vždy uzavrite uzáverom a odstráňte prebytočnú pastu alebo vlhkosť okolo hrdla alebo vnútri uzáveru.
- Ak dôjde ku kontaktu s oblečením, umyte postihnuté miesto vodou.
- Ak užívate lieky na predpis, konzultujte používanie tohto produktu s lekárom.
- GC Dry Mouth Gel je možné používať v kombinácii s GC Tooth Mousse alebo GC MI Paste Plus. Použitie s ostatnými produktmi sa neodporúča.

Naposledy upravené : 05/2012

Pred uporabo previdno preberite navodila za uporabo.

SL

GC Dry Mouth Gel

ZA DODATNO UDOBNOST PRI TEŽAVAH SUHIH UST

GC Dry Mouth Gel nudi dodatno udobnostje osebam s težavami suhih ust. Uporaba se priporoča pri osebah, ki imajo težave pri jedi, govoru in imajo suha usta. GC Dry Mouth Gel ne vsebuje sladkorja .

PRIPOROČENE INDIKACIJE

- Nudi udobnost in blaži tegobe suhih ust.
- Nudi zaščitni premaz za zobe in oralna tkiva.
- Pomaga kontrolirati zadah.

KONTRAINDIKACIJE

- GC Dry Mouth Gel vsebuje etil p-hidroksibenzoat. Ni za uporabo pri ljudeh z alergijo na hidroksibenzoate.
- V redkih primerih lahko proizvod izzove občutljivost pri nekaterih osebah. V takšnem primeru je treba prekiniti z uporabo in se obrniti na zdravnika.

NAVODILA ZA UPORABO

- GC Dry Mouth Gel uporabljati kolikor je to mogoče pri občutku suhih ust. To je lahko čez dan ali ponoči.
- Iz tube se iztisne zadostna količina gela na prst in se ga nanese na jezik, oralno sluznico in zobe.

OKUSI
malina (R), pomaranča (O), limona (L), pepermint (M).
Te kratice so navedene na tubah, zraven št. serije in označujejo okus. Na primer, 060815M.....pepermint

HRANJENJE
Čuvati na hladnem in temnem mestu, nizke vlažnosti, daleč od direktno sončne svetlobe. (8-25.C)(46,4-77,0.C)
(Rok uporabe: 3 leta od datuma proizvodnje)

PAKIRANJE
Tuba vsebuje 40g (35mL)
Pakiranje 10 tub (Pakiranje 4. okusov)

UPOZORILO

- Paziti da ne pride v stik z očmi. V slučaju stika, takoj sprati z veliko vode in poiskati zdravnika.
- Vedno po uporabi dobro zapreti pokrovček in odstraniti viške gela iz pokrovčka.
- V slučaju nanosa po obleki, takoj sprati z vodo.
- Osebe ki jemljejo razna zdravila, se morajo pred uporabo posvetovati z zdravnikom.
- GC Dry Mouth Gel se lahko koristi v kombinaciji z pasto GC Tooth Mousse ali GC MI Paste Plus, z drugimi proizvodi pa ne!

Zadnja izdaja : 05/2012

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstvo.

SR

GC Dry Mouth Gel

ZA DODATNU POMOĆ KOD PROBLEMA SUVIH USTA

GC Dry Mouth Gel namenjen je za pružanje pomoći osobama sa problemom suvih usta. Njegova se upotreba preporučava osobama koje imaju teškoće pri jelu, govoru ili imaju problem suvih usta. GC Dry Mouth Gel ne sadrži šećer.

PREPORUČENE INDIKACIJE

- Pruža prijetnost i ublažava tegobe kod suvih usta.
- Pruža zaštitni premaz za zube i oralna tkiva.
- Pomaže kontrolu zadaha.

KONTRAINDIKACIJE

- GC Dry Mouth Gel sadrži etil p-hidroksibenzoat. Ne koristiti ga kod osoba sa alergijom na hidroksibenzoate.
- U retkim slučajevima ovaj proizvod može izazvati osetljivost kod nekih osoba. U tom slučaju treba prekinuti sa upotrebom proizvoda i obratiti se lekaru.

UPUTSVO ZA UPOTREBU

- GC Dry Mouth Gel koristiti koliko je često potrebno kod osećaja suvih usta. To može biti u bilo koje doba dana ili noći.
- Iz tube istisnuti dovoljnu količinu gela na prst ili koristiti štapić sa vatom za uzimanje gela iz tube. Gel naneti na jezik, oralnu sluzokožu ili zube.

AROMA

malina (R), pomorandža (O), limun (L), pepermint (M)
R, O, L i M u zagradama su skraćenice za svaku aromu. Te su skraćenice navedene na tubama posle broja serije i označavaju aromu sadržaja. Na primer, 060815Mpepermint

ČUVANJE

Čuvati na hladnom i tamnom mestu niske vlažnosti daleko od direktno sunčeve svetlosti (8-25°C)(46,4-77,0°F).
(Rok upotrebe: 3 godine od datuma proizvodnje)

PAKOVANJE

Tuba sadrži 40 g (35 mL).
Pakovanje od 10 tuba (Pakovanje sa 4 okusa)

UPOZORENJE

- Izbegavati dodir sa očima. U slučaju dodira odmah isprati sa mnogo vode i potražiti lekara.
- Uvek poklopiti posle upotrebe i odstraniti ostatke paste ili vlažnosti oko vrha tube ili iz poklopca.
- U slučaju protivanja po odeći oprati vodom.
- Osobe koje uzimaju lekove treba da se posavetuju sa lekarom pre korišćenja ovog proizvoda.
- GC Dry Mouth Gel može se koristiti u kombinaciji sa pastom GC Tooth Mousse ili GC MI Paste Plus, ali ne i sa ostalim proizvodima.

Posljednja revizija : 05/2012

Перед застосуванням уважно прочитайте інструкцію з використанням.

UK

GC Dry Mouth Gel

ДЛЯ ПІВВИЩЕННЯ КОМФОРТУ ПАЦІЄНТІВ, ЩО ПОТЕРПАЮТЬ ВІД СУХОСТІ ПОРОЖНИНИ РОТА

GC Dry Mouth Gel розроблений для забезпечення комфорту пацієнтів, що потерпають від сухості порожнини рота. Рекомендований для використання людьми, які відчують труднощі під час прийому їжі, сплікування, або дискомфорту, спричинений сухістю порожнини рота. GC Dry Mouth Gel не містить цукру.

РЕКОМЕНДОВАНІ ПОКАЗАННЯ

- Забезпечення комфорту та зменшення сухості порожнини рота.
- Утворення захисного шару на зубах та на тканинах порожнини рота.
- Допомага в боротьбі з неприємним запахом з рота.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

- GC Dry Mouth Gel містить етиловий ефір пара-гідроксibenзойної кислоти. Не використовуйте для пацієнтів, які мають алергію на гідроксibenзоати.
- В поодиноких випадках матеріал може викликати чутливість у деяких пацієнтів. У разі виникнення таких реакцій, припиніть використання матеріалу та зверніться до лікаря відповідної спеціалізації.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ

- GC Dry Mouth Gel слід використовувати у всіх випадках, коли пацієнт відчуває сухість порожнини рота у будь-який час вдень, або вночі.
- Видавіть достатню кількість гелю з туби на палець або використовуйте для цього ватний тампон. Нанесіть гель на язик, слизову оболонку та/або зуби.

СМАКИ

Малина (R), Апельсин (O), Лимон (L), М'ята (M)
Літери R, O, L та M в дужках є абrevіатурою для кожного зі смаків. Ці абrevіатури нанесені на тубах після номеру лота для позначення смаку гелю. Наприклад, 060815M.....М'ята

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в прохолодному темному сухому місці поза зоною попадання прямих сонячних променів (8-25°C)(46,4-77,0°F).
(Термін придатності: 3 роки від дати виробництва).

РОЗФАСОВКА

Туба містить 40г (35мL.)
Упаковка 10 туб (Упаковка з 4-ма смаками)

УВАГА

- Уникайте контакту з очима. При потраплянні в очі промийте великою кількістю води та зверніться до лікаря.
- Завжди закривайте тубу ковпачком після використання та видаляйте залишки пасти або вологи навколо шийки туби або всередині ковпачка.
- Якщо рідина потрапила на одяг, промийте його водою.
- Якщо пацієнт приймає призначені лікарем медикаменти, він обов'язково має проконсультуватися з лікарем, що їх призначив, перед використанням Dry Mouth Gel.
- GC Dry Mouth Gel може використовуватись у комбінації з GC Tooth Mousse, або GC MI Paste Plus, але його не слід використовувати з іншими препаратами.

Останні зміни внесено : 05/2012

Kullanımdan önce, talimatları dikkatlice okuyunuz.

TR

GC Dry Mouth Gel

AĞIZ KURULUĞU ÇEKENLER İÇİN EKSTRA RAHATLIK SAĞLAR

GC Dry Mouth Gel, ağız kuruluğu çekenlere rahatlık sağlamak için tasarlandı. Bir şeyler yeme-içme ve konuşmada zorluk çeken veya ağız kuruluğunda dolayı rahatsızlık çeken kişiler için kullanımı tavsiye edilir. GC Dry Mouth Gel şekerlidir.

TAVŞİYE EDİLEN ENDİKASYONLAR

- Ağız kuruluğu şartlarındta rahatlama ve ferahlama sağlamak için.
- Diş ve oral dokularda koruma sağlamak için.
- Kötü nefesi kontrolüne yardımcı olmak için

KONTRAENDİKASYONLAR

- Ağız kuruluğu için etil p-hidroksibenzoat içerir. Hidroksibenzoat alerjisi olan kişilerde kullanılmamalıdır.
- Ürün ender olarak bazı kişilerde alerjik reaksiyon oluşturabilir. Bu tarz durum oluştuğunda, ürünün kullanımını durdurunuz ve uzmana başvurunuz.

KULLANMA TALİMATI

- Ağız kuru hissedildiği anda gerekli sıklıkla kullanılabılır. Bu durum gün veya gece boyunca olabilir.
- Yeterli miktarda jeli tüpün içinden parmağınızla veya pamuk pelete sıkınız.Jeli dilinize, oral mukozaya ve/veya dişlerinize uygulayınız.

AROMALAR

Ahududu (R), Portakal (O), Limon (L), Nane (M)
R, O, L ve M ile her bir aroma parentez içinde kısaltılmıştır. Bu kısaltmalar lot numaralarının yanında belirtilmiştir. Örneğin, 060815M Nane

SAKLAMA

Direk güneş ışığından uzak serin ve kuru yerde saklayınız. (8-25°C)(46,4-77,0°F).
(Raf Ömrü: Üretimden itibaren 3 yıldır.)

AMBALAJ

Bir Tüp 40gr (35mL) içerir.
10 tüplü paket (4- Aromalı Paket)

UYARI

- Gözden uzak tutunuz. Göz ile temas etmesi durumunda,acilen su ile yıkayınız ve medical öñlem arayınız.
- Daima kullanımdan sonra kapağınızı kapatınız ve tüpün boyun kısmındaki veya kapağın içindeki artik pastayı ve nemi uzaklaştırınız.
- Kıyafetlerinize bulaşırsa, su ile yıkayınız.
- Herhangi bir medical reçete kullanıan kişi,ürünü kullanmadan önce hekimine başvurmaliđir.
- Dry Mouth Gel var lietot kopā ar GC Tooth Mousse ve GC MI Paste Plus ile kullānlabilr, ancak diēer ūrnerle biriktē kullānmayiniz.

Son Revizyon : 05/2012

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju.

LV

GC Dry Mouth Gel

GĒLS MUTES DOBUMA KOMFORTA UZLABOŠANAI PERSONĀM, KAS CIĒŠ NO MUTĒS SAUSUMA

GC Dry Mouth Gel ir paredzēts mutes dobuma komforta uzlabošanai personām, kas cieš no mutes sausuma. To ieteicams lietot cilvēkiem, kas mutes sausuma dēļ cieš diskomfortu, tiem ir grūti ēst un runāt. GC Dry Mouth Gel nesatur cukuru.

REKOMENDĒTĀS INDIKĀCIJAS

- Nodrošina komfortu un atvieglojumu sausas mutes stāvokļos.
- Nodrošina aizsargārtu zobiem un mutes audiem.
- Palīdz kontrolēt sliktu elpu.

KONTRINDIKĀCIJAS

- GC Dry Mouth Gel satur etil p-hidroksibenzoātu. Nelietot personām ar hidroksibenzoāta alerģiju.
- Retais atvejais šis produkts var izsaukt jutīgumu. Ja ir novērota šāda reakcija pārtrauciet produkta izmantošanu un vērsieties pie ārsta.

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

- Lietojiet GC Dry Mouth Gel kad jūtat mutes sausumu, to var lietot tik bieži cik nepieciešams, dienas vai nakts laikā.
- No tūbiņas uz pirksta izspiest pietiekamu gēla daudzumu vai papemtu gēlu no tūbiņas ar vates kociņu. Gēlu aplicējiet uz mēles, mutes glotādas un/ vai zobiem.

GARŠAS

Raspberry (R), Orange (O), Lemon (L), Mint (M)
R, O, L un M iekavās norāda katras garšas abreviatūru. Šīs abreviatūras marķējums ir norādīts uz tūbiņas pēc partijas numura un norāda garšu. Piemēram, 060815M Mint

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt vēsā tumšā sausā vietā prom no tiešiem saules stariem (8-25°C)(46,4-77,0°F).
(Derīguma termiņš : 3 gadi no ražošanas datuma)

IEPAKOJUMS

Tūbiņa satur 40g (35mL).
10 tūbiņu iepakojums (Iepakojums ar 4 garšām)

BRĪDINĀJUMI

- Kontakta gadījumā ar acīm nekavējoties noskalot ar ūdeni un vērsties pēc medicīniskas palīdzības.
- Vienmēr pēc lietošanas uzlikt tūbiņas vāciņu un notīrīt gēla atliekas un mitrumu ap tūbiņas kakliņu un no vāciņa iekšējās virsmas.
- Ja gēls nokļuvis uz drēbēm noskalot to ar ūdeni.
- Visiem, kas lieto recepšu medikamentus pirms šī produkta lietošanas ir jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.
- Dry Mouth Gel var lietot kopā ar GC Tooth Mousse vai GC MI Paste Plus bet nedrīkst lietot kopā ar citiem produktiem.

Pēdējo reizi pārskatīts : 05/2012

Prieš pradēdami naudoti atidzīvi perskaitykite instrukcijas.

LT

GC Dry Mouth Gel

PALENGVINA SIMPTOMUS SAUSOS BURNOS ATVEJ AIS

GC Dry Mouth Gel yra skirtas pacientams, sergantiems sausos burnos sindromu. Jis rekomenduotinas tiems pacientams, kurie jaučia diskomfortą valgydami, kalbėdami ar kenčia kitokių civilėkiem, kas mutes sausuma dėl cieš diskomfortu, tiem ir grūti ęst un runāt. GC Dry Mouth Gel sudėtyje nėra cukraus.

REKOMENDUOJAMOS INDIKACIJOS

- Palengvinti sausos burnos sukėliamos simptomus, suteikti daugiau komforto.
- Apsauginēs plėvelės ant dantų ir burnos gleivinės suformavimui.
- Blogo burnos kvapo panaikinimui.

KONTRAINDIKACIJOS

- GC Dry Mouth Gel sudėtyje yra etil p-hidroksibenzoato. Nenaudoti pacientams, kurie yra alergiški hidroksibenzoatams.
- Retais atvejais šis produktas gali sukelti jautrumą. Jei taip atstikto, nebevertokite daugiau šio produkto bei kreipkitės į gydytoją.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

- Naudokite GC Dry Mouth Gel visais atvejais, kada jaučiama išsausėjusi burna. Jis gali būti naudojamas bet kuriuo dienos ar nakties metu.
- Gelio paėmimui naudokite vatos tamponėlį arba išspauskite pakankamą gelio kiekį iš tubelės tiesiai ant piršto. Aptepkite geliu liežuvį, burnos gleivinę ir ar dantis.

SKONIAI

Aviečių (R), Apelsinų (O), Citrinų (L), Mėtų (M)
R, O, L ir M skliausteliuose yra kiekvieno skonio sutrumpinimai. Šie sutrumpinimai yra pažymėti ant pakuotės šalia lot numero ir nurodo pakuotės turinio skonį. Pavyzdžiui, 060815M Mėtų

LAIKYMAS

Laikykite vėsioje, tamsioje sausoje vietoje, atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos (8-25°C)(46,4-77,0°F) temperatūroje. (Galiojimo laikas: 3 metai nuo pagaminimo datos)

PAKUOTĒS

40g (35mL) tubelė.
10 tubelių pakuotė (4 skonių pakuotė)

ATSARGIAI

- Venkite kontakto su akim. Jei šios medžiagos pateko į akis, tuoj pat išplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.
- Visuomet užsukite tubelę kamšteliu, pašalinkite pastos ir drėgmės perteklių nuo tubelės kaklelio ar iš kamštelio vidaus.
- Jei išsiliejo ant drabužių, nuplaukite vandeniu.
- Kiekvienas, vartojantis gydytoju paskirtus vaistus, turėtų pasikonsultuoti su tuo gydytoju dėl šio produkto naudojimo.
- Sausos burnos gelis gali būti naudojamas derinyje su GC Tooth Mousse ar GC MI Paste Plus, tačiau neturėtų būti naudojams kartu su kitais roduktais.

patikslinta : 05/2012

Enne toote kasutamist lugeda hoolikalt kasutamisujuhendit.

ET

GC Dry Mouth Gel

Leevendav toode kuiva suu probleemile.

GC Dry Mouth Gel on mõeldud inimestele, kes kannatavad suu kuivust. Seda toodet on soovituslik kasutada inimestel, kes tunnevad raskusi söömisel, rääkimisel või kannatavad ebameeldivalt suu kuivust. GC Dry Mouth Gel ei sisalda suhkrut.

NÄIDUSTUSED

- Tagab suus normaalse keskkonna.
- Tagab kaitsva kihhi hammastele ja suu limaskestale.
- Aitab tagada kontrolli halva hingeõhu vastu.

VASTUNÄIDUSTUSED

- GC Dry Mouth Gel sisaldab ethyl p-hydroxybenzoatet. Inimestel, kellel on allergia hydroxybenzoatele, toodet mitte kasutada.
- Harvadel juhtudel võib toode põhjustada tundlikkust. Sellisel juhul koheselt lõpetada toote kasutamine, vajadusel pööruda arsti poole.

KASUTUSJUHEND

- Kasuta GC Dry Mouth Geli vastavalt enesetundele ja vajadusele (nii tihti kui vaja). Võib kasutada nii päeval kui öösel.
- Pigista väike annus geeli näpuotsale või kasuta geeli võtmaks tuubist vatitupsu. Määri geel keele pinnale, igemetele, hammastele ja/või mööda suuõõnt laiali.

MAITSED

Vaarikas (R), Apelsin (O), Sidrun (L), Piparmünt (M)
R, O, L, ja M on sulgudes olev tähtlühend maitse eristamiseks. Täht on märgitud igal tuubil pärast lot numbrit. Näiteks 060815M.....Piparmünt

SÄILITAMINE

Hoida külmās, pimedās, kuivas keskkonnās, pāikesekiirte eest kaitsult (8-25°C)(46,4-77,0°F).
(Sāilivusaeg: 3 aastat alates tootmisest).

PAKENDID

A tuub sisaldab 40g (35mL).
10 tuubi pakendis (4-maitsega pakend)

HOIATUS

- Kokkupuutel silmaga loputa koheselt rohke veega ja pöördu vajadusel arsti poole.
- Sulge alati peale kasutamist tuub korgiga, eemalda ülejääk.
- Sattudes niiteele pese geel veega maha.
- Kui tarbitakse ravimeid peaks enne geeli kasutamist konsulteerima arstiga.
- GC Dry Mouth Geli võib kasutada kombineeritult koos GC Tooth Mousse või GC MI Paste Plus hambakreemiga, kuid ei tohiks kasutada samaaegselt teiste tootjate toodetega.

Viimati parandatud : 05/2012